

Casa di Riposo Belvedere di Lari
ETS

VALUTAZIONE CARICO ASSISTENZIALE
(da compilare da parte di chi assiste la persona)

Nome dell'assistito

TRASFERIMENTO LETTO/SEDIA E VICEVERSA

- ☐ Necessarie due persone per il trasferimento con o senza sollevatore meccanico
- ☐ Collabora ma richiede massimo aiuto da parte di una persona
- ☐ Necessaria la collaborazione di una persona per una o più fasi del trasferimento
- ☐ Necessaria la presenza di una persona per maggiore fiducia
- ☐ E' indipendente

DEAMBULAZIONE

- ☐ Dipendenza rispetto alla deambulazione
- ☐ Necessaria la presenza costante di una o più persone per la deambulazione
- ☐ Necessaria l'aiuto di una persona per raggiungere o manovrare gli ausili
- ☐ Autonomo nella deambulazione ma necessita di supervisione, non riesce a percorrere 50 metri senza bisogno di aiuto
- ☐ Cammina senza aiuto

SPOSTAMENTI SU SEDIA A ROTELLE

- ☐ Paziente in carrozzina, dipendente per gli spostamenti
- ☐ Paziente in carrozzina, può avanzare per proprio conto solo per brevi tratti in piano
- ☐ Indispensabile la presenza di una persona ed assistenza continua per accostarsi al tavolo, al lettoecc.
- ☐ Riesce a spingersi per durate ragionevoli in ambienti consueti, necessita di assistenza per i tratti difficoltosi
- ☐ Autonomo, è in grado di girare intorno agli spigoli, su se stesso, di accostarsi al tavolo; è in grado di percorrere almeno 50 metri

IGIENE PERSONALE

- ☐ Incapace di provvedere all'igiene personale, dipende sotto tutti gli aspetti
- ☐ Necessita di assistenza in tutte le circostanze dell'igiene personale
- ☐ Necessita di assistenza per una o più circostanze dell'igiene personale
- ☐ E' in grado di provvedere alla cura della propria persona ma richiede un minimo di assistenza prima e/o dopo l'operazione da eseguire
- ☐ E' capace di lavarsi mani e viso, pettinarsi, lavarsi i denti, radersi.

Casa di Riposo Belvedere *di Lari*
ETS

ALIMENTAZIONE

- ☐ Deve essere imboccato
- ☐ Riesce a manipolare una posata ma necessita dell'aiuto di qualcuno che fornisca assistenza attiva.
- ☐ Riesce ad alimentarsi sotto supervisione; l'assistenza è limitata ai gesti più complicati.
- ☐ Paziente indipendente nel mangiare salvo che in operazioni quali tagliare la carne, aprire confezioni, ecc.
La presenza di un'altra persona non è indispensabile
- ☐ Totale indipendenza nel mangiare

CONFUSIONE

- ☐ E' completamente confuso, così che sono compromesse le capacità di comunicazione e le attività cognitive
- ☐ E' chiaramente confuso e non si comporta in determinate situazioni come dovrebbe
- ☐ Appare incerto e dubbioso nonostante sia orientato nello spazio e nel tempo
- ☐ E' in grado di pensare chiaramente

IRRITABILITA'

- ☐ Qualsiasi contatto è causa di irritabilità
- ☐ Uno stimolo esterno che non dovrebbe essere provocatorio, produce spesso irritabilità che non sempre è in grado di controllare
- ☐ Mostra ogni tanto segni di irritabilità, specialmente se gli vengono rivolte domande indiscrete
- ☐ Non mostra segni di irritabilità, è calmo

IRREQUIETEZZA

- ☐ Cammina avanti e indietro incessantemente: è incapace di stare fermo persino per brevi periodi
- ☐ Appare chiaramente irrequieto: non riesce a stare seduto e/o tocca gli oggetti, si muove continuamente durante la conversazione
- ☐ Mostra ogni tanto segni di irrequietezza
- ☐ Non mostra segni di irrequietezza motoria, è normalmente attivo con periodi di tranquillità

ALTRE SEGNALAZIONI

- ❖ Incontinenza:
 - ☐ Assente
 - ☐ Solo urinaria
 - ☐ Solo fecale
 - ☐ Doppia

Casa di Riposo Belvedere *di Lari*
ETS

❖ Gestione incontinenza:

- ☐ Presidi assorbenti
- ☐ Ano artificiale
- ☐ Catetere

❖ Ausili per il movimento:

- ☐ Bastone/deambulatore
- ☐ Carrozzina
- ☐ Nessuno

Il compilatore:

Cognome..... Nome.....

in qualità di

Data Firma

